Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 237
Красносельского района Санкт-Петербурга

МНЕНИЕ УЧТЕНО
Председатель первичной профсоюзной организации ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга
_____ Н.С.Гусева
1 марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга
_____ И.Т. Морарь
1 марта 2022 г.

Приказ от 01.03.2022 № 20-ахд

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 558DB47E0C46C250D9411DCFEA37D4152591C6C8
Владелец: Морарь Ирина Талгатовна
Действителен: с 26.01.2021 до 26.04.2022

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ШКОЛЕ

Санкт-Петербург
2022

Настоящие Правила по охране труда разработаны в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников школы при выполнении ими своих трудовых обязанностей, на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 772н «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ».

1.**Общие требования**

а) **определение сферы действия Правил.**

Правила действуют в сфере охраны труда работников при исполнении ими трудовых обязанностей на территории юридической ответственности ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее школа), а также распространяются на работников находящимися за пределами школы (командировка, служебные поездки, сопровождение учеников в рамках учебно-воспитательных мероприятий по приказу директора школы).

б) **описание вредных и (или) опасных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей, характерных для сферы действия Правил.**

Основные вредные и опасные производственные факторы:

- Скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности
- Перепад высот
- Пожары
- Транспортное средство
- Электрический ток
- Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц
- Повышенный уровень шума
- Психо-эмоциональные нагрузки
- Напряжение зрительных органов
- Статические нагрузки (работа за столом)
- Электромагнитное излучение при работе с компьютером
- Не применение СИЗ
- Физические перегрузки при ПРР
- Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый.

В школе проведены расчеты профессиональных рисков. В результате установлено, что **повышенная степень** профессиональных рисков характерна: рабочему по комплексному ремонту и обслуживанию зданий, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дворник. У остальных работников степень профриска **допустимая**. **Недопустимой** степени профрисков в школе нет.

2.**Требования охраны труда работников при организации и проведении работ**

а) требования охраны труда, предъявляемые к работникам.

- соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и коллективной зашиты; проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медосмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; каждый работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.

б) требования при организации работ по наряду-допуску.

Наряд-допуск в школе оформляется при проведении всех видов огневых работ, электро и газосварочных работ, работ по очистке кровли от наледи и снега. Наряд-допуск должен быть оформлен до начала производства работ. Наряд оформляется в 2-х экземплярах на работы повышенной опасности.

Наряд-допуск хранится у заместителя директора по АХР. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды-допуски следует хранить вместе с материалами расследования.

При оформлении наряда-допуска исправления и подчистки не разрешаются. Заполнение всех граф наряда-допуска проводится в соответствии с содержанием подстрочного текста. Прочерки ставить не допускается. Изменения в наряде-допуске во время проведения работ не допускаются.
Выдача и сдача наряда-допуска регистрируются в журнале регистрации нарядов-допусков. Журнал хранится в течение 6 месяцев со дня внесения последней записи.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ с повышенной опасностью, но не более чем на 30 календарных дней.

В случае изменения условий производства работ и (или) при возникновении в процессе работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются. Наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейшего проведения работ.

Работы в близи линий электропередачи, скрытых коммуникаций, а также все земляные работы, проводимые на территории эксплуатирующей организации, должны быть предварительно согласованы со структурным подразделением эксплуатирующей организации, а документы (схемы коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием места установок разъемов, заглушек, ограждений) должны прилагаться к наряду-допуску.
Работников, выполняющих мероприятия по безопасности труда, указанных в наряде-допуске (ответственных исполнителей), определяет (назначает) выдающий наряд-допуск. К работникам, ответственным за безопасное производство работ по наряду-допуску, относятся: выдающий наряд-допуск, допускающий к работе, производитель (руководитель) работ, исполнители работ (работники бригады).

Исполнители работ выполняют порученные работы в объеме своих рабочих функций и требования по безопасности труда, предусмотренные нарядом-допуском. После окончания работы (руководитель) работ должен вывести бригаду с рабочего места, снять ограждения зоны производства работ, переносные плакаты безопасности, предупреждающие надписи, указатели, знаки безопасности и подтвердить в наряде-допуске факт окончания работ своей подписью, после чего сдать наряд-допуск допускающему лицу. Закрытые (подписанные) наряды-допуски возвращаются работнику, выдающему наряд-допуск, и хранятся в течение одного месяца. При утрате наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

Руководитель работ перед началом работы обязан проинструктировать членов бригады о мерах безопасности на рабочем месте. Проведение инструктажа оформляется в приложении к наряду-допуску.

Работы, проводимые по наряду-допуску, должны быть прекращены, если:
а) обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности и охраны труда;
б) выявлено нарушение условий отключения технических устройств;
в) характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключения ТУ и порядка выполнения работ;
г) появилась угроза жизни и здоровью работников;
д) подан аварийный сигнал.

в) меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью работника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников от определенных опасностей.

В школе образуются твердые бытовые отходы, которые собираются и хранятся на специальной площадке в закрытых контейнерах и подлежат вывозу централизовано уполномоченными организациями на договорной основе.

г) способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение или блокировку оборудования.

Для станков в кабинетах технологии: Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов, состояния и работы станка в целом; периодический (частичный) осмотр; полный осмотр; текущий ремонт; средний ремонт; капитальный ремонт.

д) способы своевременного уведомления о возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов, реализации профессиональных рисков при проведении работ.

- звуковая и световая сигнализации
- оповещение голосом
- уведомление по телефону
- уведомление через посыльного

е) меры по защите работников, реализация которых необходима при возникновении аварийных ситуаций.

- в случае возгорания или пожара работники должны немедленно вызвать пожарную часть, сообщить администрации школы и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения
- в случае обнаружения порыва труб с ГВС или отоплением - немедленно доложить заместителю директора по АХР, перекрыть, локально, подачу горячей воды или отопления, а если не возможно то перекрыть общую подачу теплоносителя
- если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван то необходимо оборудование немедленно отключить от электропитания, доложить заместителю директора по АХР о неисправности и без его указания к работе не приступать
- отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить заместителя директора по АХР в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в электрооборудовании, при попадании посторонних предметов
- при прекращении подачи электроэнергии, возникновении вибрации и постороннего шума - отключить оборудование
- при травме: освободить пострадавшего от травмирующего фактора; оказать доврачебную помощь пострадавшему; вызвать медицинскую помощь; поставить в известность руководителя; сохранить ситуацию до расследования причин случившегося.

3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (при наличии процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников.

а) запрещается загромождение проходов внутри здания школы для обеспечения безопасного передвижения работников и учеников;

б) содержать переходы, лестницы, площадки и перила к ним в исправном состоянии и чистоте, а расположенных на открытом воздухе (крыльцо) - очищенными в зимнее время от снега и льда, обработанными противогололёдными средствами;

в) наличие действующей общеобменной вентиляции в пищеблоке и вытяжной вентиляции в лаборантских помещениях;

г) наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в ночное время;

д) здание школы должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения

4.**Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест, в целях обеспечения охраны труда работников.**

- Оборудование, опасное технологическое оборудование в школе не применяется. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на оборудовании не требуются.

5.**Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, в целях обеспечения охраны труда работников.**

- Опасные, вредные вещества и материалы в школе не применяются. Меры по удалению и обезвреживанию отходов производства, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов не требуются.

Разработал:
Специалист по ОТ _____ П.И.Богдашенко

Согласовано:
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса
_____ И.Н.Чайка

Заместитель директора по АХР
_____ Ф.А.Сараев